Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2023

Notice et facture d'achat à conserver

HAMAC DOUBLE WELLNESS REF : 30101

AVERTISSEMENT:

Pour votre sécurité et celle de vos enfants, le Hamac Double WELLNESS doit être posé sur un sol stabilisé et de niveau.

Réservé uniquement à un usage domestique.

Utilisation obligatoire sous la surveillance d'un adulte.


MAINTENANCE : Vérifier et entretenir régulièrement ce produit de façon à éviter qu'il ne constitue un danger ou ne se renverse:(COUP DE VENT)

Remplacer les caches boutons manquants, resserrer les écrous et boulons si nécessaire, graisser les parties frottement et stopper la rouille à l'aide d'un produit adapté.

En période hivernale, rangez vos meubles de jardin à l'abri.

Penser à recycler selon les consignes de tri locales.

De part sa conception, ce produit pourrait laisser des traces sur votre terrasse, pensez éventuellement à la protéger.



Renseignez vous auprès de votre magasin pour les pièces suivantes:

Toile assise Noire et Toile ombrage grise (**REF 30102**)

Toile ombrage grise seule (**REF 30103**)

Housse protection PVC pour Hamac (**REF 30890**)




- Ne poser aucun objet lourd sur le hamac,
- Ne pas poser de source de flamme nue sur le hamac (ex une bougie allumée.)
- S'assurer immédiatement après le montage que tous les éléments sont correctement vissés !



RAPPEL IMPORTANT

NE PAS LAISSER LES ENFANTS JOUER AVEC LE HAMAC WELLNESS + UNIQUEMENT USAGE PRIVE



Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE













NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2023

Notice et facture d'achat à conserver

AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE :

1 Lire la notice
2 Repérer les pièces
3 Regrouper et vérifier la quincaillerie
4 Se munir de l'outillage nécessaire
5 Aménager une zone de montage
6 Ne jamais forcer les assemblages.

			
A | 2	B | 2	C | 2	D | 1
			
E | 1	F | 1	G | 1	H | 1
			
I | 2	J | 2	K | 3	L | 1
			
M | 2	N | 4	O | 2	P | 16
				
Q | 6	R | 4	S | 2	T | 2	U | 1

Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE


NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2023

Notice et facture d'achat à conserver

1.

La **pastille rouge** sur A concerne la partie ***AVANT*** (voir photos)






MESUREZ !



Ne pas serrer **COMPLETEMENT** les vis avant d'avoir tout assemblé, afin de faciliter votre montage complet

2.



NE PAS SERRER COMPLEMENT TOUTES LES VIS , ASSEMBLEZ DABORD

Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE


No Lot : 1512 2023

Notice et facture d'achat à conserver

MONTAGE PARTIE BASSE DU HAMAC

Pastille ROUGE sur les pièces A

POSITIONNER LES PARTIES AVEC LES PASTILLES ROUGE ***DEVANT***.
SI VOUS SENTEZ LA BARRE ARRIERE DANS VOTRE DOS UNE FOIS LE HAMAC MONTE : ***C'EST QUE VOUS L'AVEZ <u>MONTE A L'ENVERS</u>***.



RAPPEL : IL EST NECESSAIRE DE SERRER LES VIS ***PROGRESSIVEMENT*** AFIN DE FACILITER VOTRE MONTAGE FINAL


Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE


No Lot : 1512 2023

Notice et facture d'achat à conserver

3.



Téton vers le CIEL





MONTAGE DES TUBES POUR TOILE D'ASSISSE EN TEXTILENE NOIRE DU DESSOUS

Téton vers le SOL

4.

- Bien positionner la toile d'assisse de telle sorte que les bandes de velcro soient AU DOS





PASSER LES TUBES DANS LA TOILE NOIRE, LES TETONS CHROMES SORTANT SERONT VERS L'INTERIEUR


Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2023


Notice et facture d'achat à conserver

5



ATTENTION : VISSER LES 4 VIS "R " AU FUR ET A MESURE EN RESPECTANT L'AXE.
IL EST CONSEILLE DE FAIRE UN **PRE-VISSAGE AVANT** LE MONTAGE FINAL.








Bien positionner tous les éléments sans serrer COMPLETEMENT les Vis R AVANT le montage complet

6 Emboîter les tubes supérieurs




Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2023


Notice et facture d'achat à conserver

7 Respecter le sens de la toile grise supérieure afin de pouvoir fixer les tiges.



8

Tiges de **soutien .**




Les 3 BARRES DE SOUTIEN K:

Visser DOUCEMENT la vis Q afin de ne pas pousser l'écrou à l'intérieur de la barre K.


9

Barres de soutien.



10

Emboîter les pièce O puis placer les coussins M.




Utiliser les roues de déplacement en soulevant légèrement le hamac.

Renseignez vous auprès de votre magasin pour les pièces de remplacement:
Toile assise Noire et Toile ombrage grise (**REF 30102**)
Toile ombrage grise seule (**REF 30103**)
Housse protection PVC pour Hamac (**REF 30890**)

GARANTIE : Tous les produits GIVEX bénéficient de la garantie légale de conformité contre les vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil durant une période de 2 ans à *compter de l'achat du produit*. La garantie concerne exclusivement les usages privés.
Exclusion de la garantie :
Usure et vieillissement naturel des matériaux y compris la décoloration. Utilisation de produits abrasifs, d'entretien ou de nettoyage inadaptés. Chocs ou chutes de toute nature, tout montage ou utilisation inappropriée. Cas de force majeure ou climatiques tels que pluies, vent, tempêtes, orages, grêle… Consommables : cordes, élastiques, sandows, Toutes les toiles sauf à défaut immédiat (constaté au déballage)Taches éventuelles sur terrasse ou Utilisation sans surveillance aux enfants
Tout remplacement ou réparation du produit non conforme ne fait pas courir un nouveau délai de garantie de deux ans mais s'inscrit dans le délai de la garantie initiale restant à courir.Merci pour votre confiance,


Transat double Wellness ref 30101
symptôme : Barre K écrou sortie de son logement (non couvert par la garantie)

Lors du serrage si vous avez sortie l'ecrou de son logement vous trouverez ci-dessous les étapes a suivre pour la remise en état.



Etape 8 et 9
Notice 15122023

Etape 1 : A l'aide d'un outil retirer l'embout noir de la barre K



Etape 2 : Récupérer l'écrou qui se trouve dans barre K



Etape 3 : Insérer l'écrou dans l'embout noir de forme hexagonale



Etape 4 : Repositionner l'ensemble dans la barre K

