


NOTICE DE MONTAGE

TONNELLE BIOCLIMATIQUE FUSAIN 400X300 CM AVEC ÉCLAIRAGE LED

DVTO035J DVTO039J

DVTO045J DVTO089




Conseils pratiques :



3



3H



Avant l'installation de votre tonnelle, vous devez faire une déclaration en mairie.
Elle n'est pas imposable, mais c'est une obligation.

Il est recommandé de mettre un revêtement sur votre terrasse, pour éviter de rayer la structure.






Si vous utilisez une visseuse, la positionner sur une vitesse adaptée (la moitié de sa puissance en règle générale),
de façon à ne pas abîmer la structure.





Nous recommandons de retirer la batterie de la tonnelle pour la période hivernale et de la stocker dans un endroit chaud.
Il est préférable d'effectuer une charge complète de celle-ci avant son entreposage.






IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE



Usage domestique uniquement - A monter soi-même

Importateur : Terria s.a.r.l. • 18 rue de Miraumont • 62116 Puisieux • France • E-mail : sav@terria.fr





REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
A	 	3	PIED
A1	 	1	PIED
B	 	1	BARRE DROITE
C	 	1	BARRE GAUCHE
D	 	1	BARRE MILIEU
E	 	1	BARRE AVANT
F	 	1	BARRE ARRIÈRE
G		1	DERNIÈRE LAME À FIXER
G1	 Panneau solaire	1	DERNIÈRE LAME À FIXER
H		66	LAMES DU TOIT



REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
I1		2	LEVIER ARTICULÉ
I2		2	LEVIER ARTICULÉ
J		1	MANIVELLE
K		2	TURBINE
L		2	FIXATION TURBINE BARRE E
M1		2	FIXATION GAUCHE BARRE C
M2		2	FIXATION GAUCHE BARRE B
N		2	FIXATION BARRE E ET F
N1		4	PLAQUE DE PROTECTION
O		4	PLAQUE FIXATION PIEDS
O1		4	COUVERCLE PIEDS
P		1	

REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
Q		96+4	CROCHETS
Q1		8	EMBOUT PLASTIQUE
R		4	EN OPTION RIDEAUX
R1		4	EN OPTION MOUSTIQUAIRE
X		4	EN OPTION COFFRAGE DU STORE DÉROULANT
Y	  Z1  ST3,5x18 QTY: 8 PCS	4	
Y1	  Z2  ST3,5x34 QTY:48PCS	4	


REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
1#	 M6x15	56+5	
2#	 M8x55	24	
3#	 M6x15	20	
4#	 M4x12	4	
5#	 M6	8	
6#	 M6x40	4	
7#	 L6	1	
8#	 L4	1	
9#	 L4	1	
10#		1	

1



A	3		0	4	
A1	1		01	4	
1#	16	 M6x15			



2



E	1		N	2	
F	1		3#	8	M6x15




③

①




B	1	
C	1	
2#	12	M8x55

④







2# 12




M8x55

5








N1	4		1#	28	 M6x15
----	---	---	----	----	---

6







7




D	1	
1#	8	 M6x15

8




M1	2		M2	2	
K	2		L	2	
I1	2		I2	2	
5#	4	 M6	6#	4	 M6x40

9






1#


4




M6x15

10




3#	12	 M6x15	5#	4	 M6
----	----	---	----	---	--


11



IMPORTANT:
FIXER LES LAMES UNIQUEMENT QUAND LA TONNELLE EST SUR PIEDS

H	66	
J	1	


12






SEULES CES 2 LAMES SE FIXENT
PAR LE HAUT AVEC DES VIS

G	1	
G1	1	
4#	4	

13



P



Flèche du haut

Pour contrôler
l'intensité de la
lumière


Touche
intermédiaire

Arrêt

Flèche du bas

Pour sélectionner
la couleur
d'éclairage

MANUEL D'UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE



Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit, afin de fonctionner correctement et de prolonger la durée de vie. En particulier, assurez-vous de lire les précautions de sécurité avant utilisation. Après lecture, veuillez conserver cette instruction pour référence.

Précautions de sécurité

Veillez apporter une grande attention lors du montage de la tonnelle, afin de ne pas endommager le produit et particulièrement les câbles. En cas d'endommagement, la garantie ne pourra s'exercer et toute intervention serait alors payante.

La tonnelle doit être montée sur une surface parfaitement plane afin de ne pas affecter le bon fonctionnement des lames et des rideaux déroulants.

Veillez ne pas mettre le produit au feu, le presser ou le percer.

Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur de ce produit. Veuillez ne pas démonter ou tenter de réparer soi-même. En cas de panne, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur : sav@terria.fr. Veuillez ne pas utiliser d'adaptateurs non qualifiés pour charger ce produit.

Veillez le charger avant utilisation.


Si la coque du produit présente des changements, une décoloration ou une odeur, veuillez cesser de l'utiliser.

Les taches sur la surface du produit peuvent être essuyées avec de l'eau propre et un chiffon humide. Merci de ne pas utiliser n'importe quel solvant.

Le boîtier de commande contient 9 batteries lithium-ion rechargeables (type 3.7V), afin de protéger l'environnement, veuillez recycler conformément aux lois locales en vigueur.

Nous recommandons de retirer la batterie de la tonnelle pour la période hivernale et de la stocker dans un endroit chaud. Il est préférable d'effectuer une charge complète de celle-ci avant son entreposage.

Apparence et fonction du produit






Attention, le câble doit être positionné à l'intérieur des barres pour éviter de le sectionner

Appuyer sur le bouton d'alimentation pour faire marcher l'éclairage. Lorsque la lettre L apparaît vous pouvez utiliser la télécommande manuel, ou vous servir de celle fixée sur le poteau. Appuyer sur la flèche du bas pour choisir la couleur de l'éclairage, et ensuite sur la flèche du haut pour choisir son intensité.





Veuillez charger la batterie entièrement pour la première utilisation à l'aide d'un chargeur muni d'une prise C (identique au téléphone SAMSUNG pour exemple), ensuite l'énergie solaire prendra le relais. Vous pouvez charger la batterie avec une prise C, en cas d'éclairage prolongé la nuit. Une sortie USB existe également pour vous permettre de charger votre téléphone en pleine journée.

Attention, le câble doit être positionné à l'intérieur des barres pour éviter de le sectionner.

Veuillez charger la batterie entièrement après la première utilisation, ensuite l'énergie solaire prendra le relais. Vous pouvez charger la batterie avec une prise C (exemple idem chargeur téléphone SAMSUNG), en cas d'éclairage prolongé la nuit. Une sortie USB existe également pour vous permettre de charger votre téléphone en pleine journée.



ÉTAPE OPTIONNELLE






Q	96	
Q1	8	

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION A : LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES

DVTO036
DVTO102



R	4	
R1	4	

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION B : STORE DÉROULANT

DVTO064 - STORE MANUEL 3 MÈTRES


DVTO090 - STORE MANUEL 3 MÈTRES

DVTO061 - STORE MANUEL 4 MÈTRES


DVTO091 - STORE MANUEL 4 MÈTRES

Pour fixer le store déroulant, vous devez retirer les crochets plastiques qui tiennent les rideaux et les moustiquaires (uniquement si vous les avez déjà positionnés).

Ensuite suivez les instructions mentionnées ci-après pour le montage du store.




ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION
OPTION B : STORE DÉROULANT



ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION



OPTION B : STORE DÉROULANT





X	
Y	
Y1	

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION B : STORE DÉROULANT





IMPORTANT : le rideau
déroulant est soulevé
avec les barres



Z1	2	
----	---	--

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION B : STORE DÉROULANT





Z2	12	
----	----	--



ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION B : STORE DÉROULANT



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

